

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

化療(FP療法 食道)

(クール目)

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) $71.84 * 身長^0.725 * 体重^0.425 / 10000$

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日					
					day0	day1	day2	day3	day4	day5
①	生食100mL			ルートキープ (メインルート)	/	/	/	/	/	/
②	硫酸マグネシウム 20mEq 1V アスパラギン酸カリウム 10mEq 1V	生食 500mL	1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
③	プロイメンド 150mg	生食250mL	30分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン 3A		10分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④'	デカドロン 2A	生食500mL	1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑤	マンニトール300mL		1時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑥	シスプラチン(プリプラチン) 40mg/m ² (<input type="text"/>)mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑦	シスプラチン(プリプラチン) 40mg/m ² (<input type="text"/>)mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑧	5FU 800mg/m ² (<input type="text"/>)mg/body	生食 500mL	24時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑨	EL-3号 500mL		2時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑩	EL-3号 500mL		2時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/

CCr	投与量
CCr > 60	100%
60 ≥ CCr > 45	75%
45 ≥ CCr	投与中止が望ましい。

尿量測定指示 有り Day () まで施行
 無し: 体重測定で代用 Day () まで施行
 無し

