

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4コースまで行い、キイトルーダ単剤に切り替える

治療(アブラキサン+カルボプラチン+キイトルーダ 肺) () クール目 ()

※扁平上皮、術後補助以外の前治療なし

※特定生物由来製品使用の同意を必ず取得すること!!!

(身長 () cm 体重 () kg 体表面積 () m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

() 年

Day1					投与日
	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	Day1
	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルー)	/
①	キイトルーダ 200mg/body (200)mg/body	生食 100mL	30分 ※初回は 60分	点滴 (メイン) フィルター通す!	
②	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
③	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A		10分	点滴 (側管)	
ルートキープをフラッシュ					
④	アブラキサン 100mg/m ² ()mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (側管) ※1字ルート フィルター禁!	
ルートキープをフラッシュ					
⑤	カルボプラチン AUC=6 ()mg/body	ポタコールR 250mL	1時間	点滴 (メイン)	
デカドロン錠0.5mg 朝_8_昼_8_夕_0 (day2~_3_日間)					<input checked="" type="checkbox"/>

Day8、15					投与日	投与日
	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	Day8	Day15
	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルー)	/	/
④'	グラニセトロン3mg/100mL +デカドロン注4mg 2A		30分	点滴 (側管)		
⑤	アブラキサン 100mg/m ² ()mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (メイン) フィルター禁!		

