

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

※4～6コースまで行い、Atezo維持療法に切り替える

化療(アブラキサン+カルボプラチン+テセントリク 肺)

※非扁平上皮・前治療歴なし(術後補助・EGFR/ALK-TKI単剤の治療歴は除く)

※特定生物由来製品使用の同意を必ず取得すること!!!

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) $71.84 * \text{身長}^0.725 * \text{体重}^0.425 / 10000$

() の理由にて、() %量で投与します。

(クール目)

指示者

(年)


Day1 フィルター付きルート

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	Day1
①	生食 100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/
②	テセントリク 1200mg/body (<input type="text"/> 1200) mg/body	生食 250mL	30分 ※初回は60分	点滴 (メイン)	
③	プロイメンド 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	
④	アロキシ 0.75mg /50mL デカドロン4mg 3A		10分	点滴 (側管)	
ルートキープをフラッシュ					
⑤	アブラキサン 100mg/m ² (<input type="text"/>) mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (側管) ※1字ルート付き	
ルートキープをフラッシュ					
⑥	カルボプラチン AUC:6 (<input type="text"/>) mg/body	生食 250mL	1時間	点滴 (メイン)	
デカドロン錠0.5mg 朝_8_昼_8_夕_0_ (day2~_3_日間)					<input checked="" type="checkbox"/>

Day8、15 フィルターなしルート

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日 Day8	投与日 Day15
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/
④'	グラニセトロン3mg/100mL +デカドロン注4mg 2A		30分	点滴		
⑤	アブラキサン 100mg/m ² (<input type="text"/>) mg/body	生食 100mL	30分	点滴 (メイン)		

投与方法



投与スケジュール (年)

