

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT\_KANJ>>様

化療(CPT11+CDDP 肺・NEC)

( ) クール目

Day1:8時間セット

Day8/15:3時間セット

※UGT1A1遺伝子多型を確認すること

(身長 cm 体重 kg 体表面積 m<sup>2</sup>)  
体表面積(Du Bois式) 71.84\*身長<sup>0.725</sup>\*体重<sup>0.425</sup>/10000

指示者


( ) の理由にて、( ) %量で投与します。

	薬物	溶解液	投与時間	投与経路	投与日					
					Day0	Day1	Day2	Day3	Day8	Day15
①	生食100mL		ルートキープ	点滴 (メインルート)	/	/	/	/	/	/
②	ホスアプレピタント 150mg	生食100mL	30分	点滴 (側管)	/	/	/	/	○あり ●なし	/
③	デカドロン 3A パロノセトロン 0.75mg /50mL		10分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
④	イリノテカン 60mg/m <sup>2</sup> 100%Dose : mg %Dose : mg ( )mg/body	生食 500mL	2時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑤	マンニトール300mL		45分	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑥	シスプラチン 30mg/m <sup>2</sup> 100%Dose : mg %Dose : mg ( )mg/body	生食 500mL	2時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑦	シスプラチン 30mg/m <sup>2</sup> 100%Dose : mg %Dose : mg ( )mg/body	生食 500mL	2時間	点滴 (メイン)	/	/	/	/	/	/
⑧	ポタコールR500mL		2時間	点滴 (側管)	/	/	/	/	/	/
⑨	プリンペラン 2A	生食500mL	2時間	点滴	/	/	/	/	/	/
⑩	生食500mL		2時間	点滴	/	/	/	/	/	/
⑪	ポタコールR500mL×2V		4時間	点滴	/	/	/	/	/	/
デカドロン錠 (8) mg (day2~_3_日間) 内服					/	☑				
尿量測定指示 <input type="checkbox"/> 有り Day( )まで施行 <input type="checkbox"/> 無し:体重測定で代用 Day( )まで施行 <input type="checkbox"/> 無し										

~CDDPは腎機能に応じて減量~

CCr	投与量
CCr>60	100%
60≥CCr>45	75%
45≥CCr>30	50%
30≥CCr	投与中止が望ましい。

投与方法



投与スケジュール

