

患者ID <<PID>> 患者名 <<PATIENT_KANJI>>様

4時間セット

化療(STZ+5FU :NET)

(サイクル目)


(身長 cm 体重 kg 体表面積 m²)

体表面積(Du Bois式) 71.84*身長^{0.725}*体重^{0.425}/10000

指示者

() の理由にて、() %量で投与します。

| | 薬物 | 溶解液 | 投与時間 | 投与経路 | 投与日 | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------------|------|------|------|------|------|
| | | | | | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 |
| | | | | | / | / | / | / | / |
| ① | 生食 500mL | | ルートキープ | 点滴 (メインルート) | | | | | |
| ② | 生食 500mL | | 1.5時間 | 点滴 (側管) | | | | | |
| ③ | ホスアプレピタント 150mg | 生食100mL | 30分 | 点滴(側管) | | | | | |
| ④ | グラニセロン3mg/100mL | | 10分 | 点滴(側管) | | | | | |
| ⑤ | デカドロン4mg 3A | 生食250mL | 30分 | 点滴(側管) | | | | | |
| ⑤' | デカドロン4mg 2A | 生食250mL | 30分 | 点滴(側管) | | | | | |
| ⑥ | 5FU 400mg/m² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body | 生食 250mL | 30分 | 点滴 (メイン) | | | | | |
| ⑦ | ザノサー 500mg/m² 100%Dose : mg %Dose : mg ()mg/body | 生食 250mL | 30分 | 点滴 (メイン) | | | | | |



投与スケジュール

